



DOT 4 Bremsflüssigkeit DOT 4 Plus Bremsflüssigkeit

Beschreibung:

Kompressol-DOT 4 (Plus) Bremsflüssigkeiten sind synthetische Druckübertragungsflüssigkeiten die sich durch einen extrem niedrigen Fließpunkt, sowie ihren Korrosionsschutz und die Verträglichkeit mit Dichtungsmaterialien auszeichnen.

Anwendung:

Kompressol-DOT 4 (Plus) Bremsflüssigkeiten sind Hochleistungsbremsflüssigkeiten, konzipiert für die Anforderungen moderner Bremssysteme mit Scheiben- oder Trommelbremse.

Hinweis:

Aus Gründen der Fahrsicherheit wird empfohlen, die Bremsflüssigkeit jährlich zu wechseln.

Spezifikationen und Empfehlungen

DOT 4 Bremsflüssigkeit		DOT 4 Plus Bremsflüssigkeit	
Naßsiedepunkt > 160 °C Siedepunkt > 260 °C		Naßsiedepunkt > 170 °C Siedepunkt > 265 °C	
DOT 3/ DOT 4		DOT 3/ DOT 4/ DOT 4 LV (low viscosity)	
SAE	J 1704	SAE	J 1703/ J 1704
ISO	4925 Klasse 3/ 4	ISO	4925 Klasse 3/4/6
JIS	K2233 Class 3/ 4	JIS	K2233 Class 3/4/6
FMVSS	116	FMVSS	116
		Ford	WSS-M6C65-A2
		VW	501 14

Stand: 06/2024